


UNIradiographic



RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DIGITAL

◆ **PRAÇA DA ÁRVORE (CROSP 7653)**

Rua Gravi, 93 - Vila da Saúde - SP

Responsável Técnico: Dra. Ana Cláudia Azevedo Perette - CROSP - 74.161

◆ **SANTO AMARO (CROSP 8055)**

Av. Santo Amaro, 6.971 - Santo Amaro - SP

Responsável Técnico: Dr. Rudy Omar Zarate Condori - CROSP - 109.789

◆ **MOEMA (CROSP 14171)**

Av. dos Imarés, 807 - Indianópolis - SP

Responsável Técnico: Dra. Weslaine C. Pinheiro Rocha Ecard - CROSP - 117.597

11 4858-1021



www.uniradiographic.com.br

Horário de Atendimento

Segunda a Sexta das 9:00 às 18:30 e aos Sábados das 8:00 às 12:30

AMIL DENTAL, BRADESCO DENTAL, CARE PLUS, CROWN ODONTO, DENTALPAR, DENTAL PLAN, GEAP, GOLDEN CROSS DENTAL, HAPVIDA, INPAO, INTERODONTO, LIFE EMPRESARIAL, LIS DENTAL, MAFRE SORRISO, MEDIAL ODONTO, METLIFE, ODONTOLIFE, ODONTOPREV, ORALODONTO, PLENO ODONTO, PORTO SEGURO, PREVIDENT, PRIMAVIDA, PRODENT, REDE UNNA, SEPAA, SEMPRE ODONTO, SORRISO, SUL AMÉRICA, UNIMED ODONTO, UNIODONTO.

Paciente: _____

Data de Nasc.: ____/____/____ Telefone: _____

Dentista: _____

E-mail: _____ Tel.: _____

Dr(a) solicita requisições Dr(a) solicita contato de representante

PANORÂMICA DIGITAL

Sem Laudo Com Laudo Em Oclusão Sem Impressão

ATM (Planigrafia Digital) - Posições: _____

TELERRADIOGRAFIA

Lateral Frontal Lateral de Rocabado Mão e Punho
Idade Ossea

PERIAPICAIS

Com Laudo Ampliada Levantamento Periapical (Marcar Hora)

Técnica de Localização

Observação: _____

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
	55	54	53	52	51	61	62	63	64	65					
	85	84	83	82	81	71	72	73	74	75					

INTERPROXIMAIS

Molares Pré-molares D E

Oclusal Maxila
(Apenas Praça da Árvore)

Oclusal Mandíbula
(Apenas Praça da Árvore)

Versão JUL/23

Valores passados por telefone, serão confirmados na recepção.

PARA OS EXAMES ABAIXO, FAVOR MARCAR HORA!

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA VOLUMÉTRICA (3D)

Região Anatômica de Interesse:

- Maxila Total Maxila Parcial
 Mandíbula Total Mandíbula Parcial

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

- Pasta Completa**
(Templates Impressos + Laudo + CD)
(Software do próprio aparelho)

- Apenas CD (DICOM)**
(Sem Manipulação e sem Laudo)
(Software do próprio aparelho)

Finalidade:

- Implantodontia (medidas - escala 1:1) Fratura
 Trauma Periodontia Patologia
 Endodontia Localização Exodontia

Software Extra

- Implant Viewer
 Dental Slice

Descrição / Observação:

- ATM: CORTES FRONTAL E LATERAL**
(Boca Aberta e Boca Fechada)

ESCANEAMENTO INTRAORAL (modelagem digital)

EXAME REALIZADO APENAS NA UNIDADE MOEMA

- Invisalign Easysolution Esthetic Aligner
 Smart Aligner Clear Aligner Arquivo .STL
 Cleartek Ortho Aligner **IMPRESSÃO MODELO 3D**

Outros - Motivo: _____

DOCUMENTAÇÃO

- Documentação Ortodôntica Completa**
Panorâmica com laudo, telerradiografia com um traçado cefalométrico computadorizado (selecionar os traçados necessários), um par de modelos ortodônticos, seis fotos sendo três intraorais e três extraorais, pasta com exames impressos.

- Bimler Prev. Cresc. Ricketts USP
 Björk Jarabak Profis USP / Unicamp
 Frontal de Ricketts Ricketts + Vert Unicamp
 Lavergne Petrovic Rocabado Vias Aéreas / Adenóides
 Mc Namara Schwarz Outros: _____

- Documentação Periodontal**
Panorâmica com laudo, levantamento periapical completo, interproximais de molares e de pré-molares, um par de modelos de trabalho, seis fotos sendo três intraorais e três extraorais, pasta com exames impressos.

Observação: _____

DEMAIS SERVIÇOS

- Fotos Extraorais (03) Fotos Intraorais (03) Fotos Oclusais (02)
 Fotos Corpo Inteiro (04) Fotos (Over Bite/Jet) Exames em CD
 Modelo Ortodôntico Modelo de Trabalho Análise de Modelos
 Xerox de Modelo Escaneamento Modelo _____

Os exames ficarão disponíveis para retirada por 90 dias, após esse prazo serão inutilizados.

Valores passados por telefone, serão confirmados na recepção.